

## Caterpillar J-System Ident-Ersatz

Zahnform	J200	J225	J250	J300	J350
Short	-	-	1U3251SX (521098)	1U3301SX (521116)	1U3351SX (521154)
Long	1U3202SX (521077)	6Y3222SX (1063482)	1U3252SX (521106)	1U3302SX (521130)	1U3352SX (521165)
HD-Long	-	-	9N4252SX (1275518)	9N4302SX (1275529)	9N4352SX (130001521)
HD-Abrasion	-	-	9N4253SX (130001563)	9N4303SX (130001564)	9N4353SX (1275555)
Rock- Penetrator	-	-	-	4T2303RP2 (5000846)	4T2353RP2 (13003091)
Penetration	1U3209SX (521079)	6Y8229 (1065295)	9J4259SX (1261236)	9J4309SX (1261259)	9J4359SX (1261269)
Rock & Chisel	-	-	-	1U3302RC (521128)	1U3352RC (521163)
Tiger	9W8209SX (1306125)	-	9W8259SX (1306146)	9W8309SX (1306164)	9W2359SX (1303472)
Twin Tiger	1358208SF (342092)	-	1358258SX (200782)	1359308SX (342444)	1359357SX (342459)
Paddle	1099200 (9990559711)	-	3G8250 (704807)	4T1300SX (820216)	8J3350SX (1188469)
Bolzen	8E6208 (1177697)	6Y3228 (1063488)	8E6258 (1177731)	9J2308 (1260544)	8E6358 (1177763)
Ø (mm) x Länge (mm)	11x59	14x67	14x79	14x92	19x108
Sicherungsring	8E6209 (1177699)	8E6259 (1177733)	8E6259 (1177733)	8E6259 (1177733)	8E6359 (1177765)
Ø außen (mm)	22	30	30	30	39

Zahnform	J400	J450/J460	J550	J600	J700
Short	-	9W8451SF (1306229)	9W8551SF (1306276)	-	-
Long	7T3402SX (1140890)	1U3452SX (521216)	1U3552SX (521286)	6I6602SX (1019741)	4T4702 (821739)
HD-Long	8E4402SX (1176966)	9N4452SX (130001562)	9N4552SF (1275618)	-	-
HD-Abrasion	-	9N4453SX (1275582)	9W1553SX (1303061)	-	-
Rock- Penetrator	-	9W1453 RP2/RP3 (500847) (500849)	9W1553 RP2/RP3 (5000850) (13003675)	-	4T4703RP3 (15641564)



## Caterpillar J-System Ident-Ersatz

Zahnform	J400	J450/J460	J550	J600	J700
Penetration	6Y7409 (1065004)	9W8459SF (1306235)	9W8559SF (1306288)	717609 (1110355)	4T4709 (821756)
Rock & Chisel	7T3402RC (13001602)	1U3452RC (521214)	1U3552RC (130003070)	616602RC (5000848)	4T4702RC (130005484)
Tiger	6Y5409SX (1064205)	7T8459SX (1142950)	9W6559SX (1305262)	1078609 (9990552200)	-
Twin Tiger	-	1010711SX (200790)	1010712SX (200792)	-	-
Paddle	1073400 (9990550068)	8J1450SX (1187757)	7J9550 (1114069)	-	-
Bolzen	7T3408 (1140898)	4T1458 8E0468 (820247) (1175818)	6Y8558 (1065357)	616608 (1019748)	9U9616 (1299214)
Ø (mm) x Länge (mm)	22x117	19x133 24x133	25x162	29x194	32x195
Sicherungsring	8E8409 (1178555)	3G9549 8E8469 (705362) (1178584)	8E5559 8E5559HD (1177462) (13008003)	616609 (1019750)	4T4707 (821752)
Ø außen (mm)	43	32 44	52	59	64



## Caterpillar J-System Ident-Ersatz

Der zweiteilige Zahn besteht aus einem Halter und einer Spitze. Nach dem Anschrauben bzw. Anschweißen des Halters am Schneidmesser wird die Spitze auf die Halternase geschoben und mit einem Sicherungsbolzen und Spannring befestigt. Die Spitze lässt sich beim Erreichen der Verschleißgrenze einfach und kostengünstig erneuern.

Typ	J200	J225	J250	J300	J350
Messerstärke (mm)	20	22	25/30	30	40
Flush Mount	4T1204SX (820197)	-	1U1254SX (520252)	1U1304SX (520265)	1U1354SX (520281)
Bottom Strap	8J7525SX (1190266)	-	3G0169SF (701006)	-	1U1350 (520272)
Double Strap	-	-	-	-	-
Double Strap	1193204SX (265532) Messerstärke 25mm	6Y3224SX (1063485)	6Y3254SX (1063497)	3G6304SX (703891)	3G8354SX (704908)
Bold on T1	-	-	-	-	3G3357SX (702529)
Bold on T2	-	-	-	3G5307SF* (703406)	-
Corner Guard	-	-	3G4258SX 3G4259SX (702967) (702995)	3G4308SX 3G4309SX (702991) (702995)	3G5358SX 3G5359SX (703422) (703425)
Bolzen	8E6208 (1177697)	6Y3228 (1063488)	8E6258 (1177731)	9J2308 (1260544)	8E6358 (1177763)
Ø (mm) x Länge (mm)	11x59	14x67	14x79	14x92	19x108
Sicherungsring	8E6209 (1177699)	8E6259 (1177733)	8E6259 (1177733)	8E6259 (1177733)	8E6359 (1177765)
Ø außen (mm)	22	30	30	30	39

\* auch lieferbar für Messerstärke 25mm (1U0307SX / 519875)



## Caterpillar J-System Ident-Ersatz

Typ	J400	J450/J460	J550	J600	J700
Messerstärke (mm)	45	50	60	70	75
Flush Mount	-	8E0464SX (1175812)	7J9554SF (1114073)	-	-
Bottom Strap	-	-	-	-	-
Double Strap	-	8E3464 (1176659)	-	616604SX* (1019745)	4T4704 (821746)
Double Strap	7T3404SX (1140895)	8E6464SX (1177797)	616554SX** (5000628)	-	1007416HD (9990520623) Messerstärke 100mm
Bold on T1	-	-	-	-	-
Bold on T2	-	-	-	-	-
Corner Guard	-	-	-	-	-
Bolzen	7T3408 (1140898)	4T1458 8E0468 (820247) (1175818)	6Y8558 (1065357)	616608 (1019748)	9U9616 (1299214)
Ø (mm) x Länge (mm)	22x117	19x133 24x133	25x162	29x194	32x195
Sicherungsring	8E8409 (1178555)	3G9549 8E8469 (705362) (1178584)	8E5559 8E5559HD (1177462) (13008003)	616609 (1019750)	4T4707 (821752)
Ø außen (mm)	43	32 44	52	59	64

In () Klammern die Bestellnummern

\* auch lieferbar in verstärkter Ausführung (5000930) und für Messerstärke 80mm (5000884)

\*\* auch lieferbar in verstärkter Ausführung (130003078)

