



KTEG OQR mit Rotation

Kein Aussteigen, alle Anbaugeräte
360° drehbar & in 10s wechseln

Prozessoptimierung

Schneller als Handarbeit - ohne
Personen im Gefahrenbereich

Optimale Meißelanordnung

Ruhiger Lauf bei maximaler
Leistung

Spart Zeit

Lösen und Zerkleinern in einem
Arbeitsgang

AB 7,70 € / TAG

NETTO-VERKAUFSPREIS: AB 7.700 €

KTEG 360° Anbaufräse


KTEG P-Line System



Einfache Bedienung durch wartungsfreie Trommellager

Verschiedene Meißelvarianten für unterschiedlichste Anwendungen

Präzise Meißelanordnung für maximale Leistung und besonders ruhigen Lauf



Problemloses Arbeiten auch im Unterwassereinsatz

Innenliegende Hydraulikschläuche

Exaktes Profil im Graben- und Tunnelbau sowie bei der Oberflächenbearbeitung

IHRE VORTEILE

Spart effektiv Zeit

Lösen und Zerkleinern in einem Arbeitsgang. Das Fräsgut kann direkt wieder verwendet werden.

Problemlos in besiedelten Gebieten

Die Fräse erzeugt kein Eigengeräusch und belastet die Baustellenumgebung erheblich weniger mit Lärmmissionen.

Optimaler Grabprozess

Keine Nacharbeit, da die Grabenwände präzise und glatt bereits beim ersten Arbeitsgang erstellt werden.

Vielseitig

Bei Bedarf kann ein Holzschneidrad montiert werden, um Baumstümpfe zu entfernen.

	C2-KPL-OQR30	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR45
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, 65USB-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR40	OQR45
Gewicht	66 kg	66 kg	181 kg	181 kg
Hydraulikleistung	9,5 kW	9,5 kW	22 kW	22 kW
Optimale Ölmenge	30 l/min	30 l/min	40 l/min	40 l/min
Maximaler Druck	225 bar	225 bar	400 bar	400 bar
Drehmoment Fräse	1.095 Nm	1.095 Nm	4.429 Nm	4.429 Nm
Trommel Geschwindigkeit	98 U/min	98 U/min	60 U/min	60 U/min
Anzahl Meißel	46 Stück	46 Stück	32 Stück	32 Stück



Präziser Fräseinsatz entlang von Bauelementen



Effektives Fräsen in festen Bodenverhältnissen



Kontrolliertes Fräsen in direkter Wandnähe



Exakter Fräseinsatz an Kanten und Übergängen

Ihr Händler für Sie vor Ort - Profitieren Sie von über 45 Standorten in Deutschland und Österreich: Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner unter www.kiesel.net/standorte

KIESEL

Mein Systempartner.

6 gute Gründe für eine starke Zusammenarbeit

Ganzheitliche Systemlösungen

Wir denken nicht in einzelnen Maschinen, sondern in Prozessen. Bei Kiesel erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen aus Maschine, Assistenzsystemen, Schnellwechslern und Anbaugeräten - exakt passend zu Ihrem Einsatz.

Langfristiger Partner mit Zukunftsfokus

Als familiengeführtes Unternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung stehen wir für nachhaltige Partnerschaften, Innovationskraft und Lösungen, die Sie heute effizienter und morgen erfolgreicher machen.

Maximale Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus

Kauf, Miete, Gebrauchsmaschinen oder Finanzierung - wir bieten Ihnen wirtschaftliche und planbare Lösungen für jede Projektphase und jede Investitionsentscheidung.

Individuelle Lösungen statt Standard

Durch Customizing, eigene Fabrik und Engineering passen wir Technik exakt an Ihre Anforderungen an. Aus Serienmaschinen werden maßgeschneiderte Geräteträger für Ihren Erfolg.

Maximale Einsatzsicherheit


Unser flächendeckender Service, herstellergeschulte Techniker und die schnelle Ersatzteilversorgung sorgen für minimale Stillstände. Denn Ihre Maschinen müssen laufen - jederzeit.

Persönliche Nähe & Verlässlichkeit

Mit über 45 eigenen Standorten und persönlichen Ansprechpartnern sind wir immer dort, wo Ihre Baustellen sind - praxisnah, schnell erreichbar und auf Augenhöhe.

Zusammen stark. Für Ihren Erfolg.

Ihr Vertriebspartner vor Ort:



Zum Produkt

Bestellnummer: C2-KPL-OQR30, C2-KPL-OQR40, G5-KPL-OQR40, G5-KPL-OQR45