



Schnellwechsler 4. Generation

Kein Aussteigen, alle Anbaugeräte
360° drehbar & in 10s wechseln

Tausendfach bewährt

Vollhydraulisches Wechseln per
Knopfdruck aus der Kabine

Höchster Sicherheitsstandard

Verriegelungsanzeige und
Fanghaken schützen vor
Fehlbedienung


Zero Degree 0° Rotationsebene

Verhindert das „Taumeln“ der
Anbaugeräte

KTEG OQR 360° vollhydraulischer Rotationsschnellwechsler

KTEG P-Line System





Optische Verriegelungsanzeige: Bediener kennt stets den Zustand der Verriegelung.

Fanghaken für maximale Sicherheit: Anbaugeräte können nicht herausfallen.

Schneckendrehwerk ohne tägliche Wartung

0° Rotationsebene

Vollhydraulischer OilQuick Schnellwechsler

Spielfreie Verriegelung des Anbaugeräts

IHRE VORTEILE

Schnellwechsler der 4. Generation

Macht den Bagger zum Multi-Tool-Carrier: Alle Anbaugeräte sind in 10 s einsatzbereit und 360° endlos drehbar.

Schneller Gerätewechsel

Das vollhydraulische Wechseln erfolgt schnell und einfach per Knopfdruck aus der Kabine. Kein Zusatzpersonal erforderlich.

Arbeiten ohne Leistungsverlust

Die kompakte und robuste Bauweise des KTEG OQR stellt sicher, dass die Leistungsklasse der Maschine in Verbindung mit KTEG 360° Anbaugeräten erhalten bleibt: Die Anbaugeräte müssen nicht, wie sonst üblich, eine Klasse kleiner gewählt werden.

Keine tägliche Wartung erforderlich.

Tägliches Schmieren des Drehwerks ist nicht erforderlich: Die Komponenten arbeiten in einem geschlossenen Ölbad.

Zero Degree 0° Rotationsebene

Verhindert das „Taumeln“ der Anbaugeräte. Für ein minimiertes Unfallrisiko und mehr Arbeitsschutz auf der Baustelle.

Tausendfach bewährt

Erfahrung aus über 30 Jahren vollhydraulischer OilQuick Schnellwechseltechnologie.

Technische Daten

	OQR30-R02	OQR40-R04	OQR40-R06	OQR45-R10	OQR65-R19	OQR70/55-R19	OQR70/55-R25
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
Gewicht	60 kg	92 kg	146 kg	240 kg	575 kg	640 kg	750 kg
Löffelbreite max.	800 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm
Drehgeschwindigkeit	8,5 1/min	8,5 1/min	8,5 1/min	8,5 1/min	8,5 1/min	8,5 1/min	8,5 1/min
Drehmoment max.	0,5 kNm	1,5 kNm	4 kNm	7,5 kNm	12 kNm	12 kNm	15 kNm
Losbrechkraft	28 kN	32 kN	43 kN	75 kN	150 kN	150 kN	170 kN
Hydraulikanschlüsse	3 x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8"	2 x 1/2" 1 x 1/4"	3 x 3/4"	2 x 1" 1 x 3/4"	2 x 1" 1 x 3/4"



Vollhydraulischer Schnellwechsler mit Rotation mit integrierte Hydraulik-Durchführung, alle Anbaugeräte 360° endlos drehbar



Für jede Anwendung das passende Anbaugerät in 10 s angebaut und sofort einsatzbereit



Mit KTEG OQR: Kein Drehwerk an Anbaugeräten erforderlich, reduzierte Aufbauhöhe und Gewicht



Mit KTEG OQR: Der Bagger wird zum Radlader



Mit KTEG OQR: Baustellenmechanisierung und Prozessoptimierung auf der Baustelle, ohne Handarbeit



Mit KTEG OQR: Der Bagger wird zum Geländestapler

Ihr Händler für Sie vor Ort - Profitieren Sie von über 45 Standorten in Deutschland und Österreich: Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner unter www.kiesel.net/standorte

KIESEL

Mein Systempartner.

6 gute Gründe für eine starke Zusammenarbeit

Ganzheitliche Systemlösungen

Wir denken nicht in einzelnen Maschinen, sondern in Prozessen. Bei Kiesel erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen aus Maschine, Assistenzsystemen, Schnellwechslern und Anbaugeräten - exakt passend zu Ihrem Einsatz.

Langfristiger Partner mit Zukunftsfokus

Als familiengeführtes Unternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung stehen wir für nachhaltige Partnerschaften, Innovationskraft und Lösungen, die Sie heute effizienter und morgen erfolgreicher machen.

Maximale Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus

Kauf, Miete, Gebrauchsmaschinen oder Finanzierung - wir bieten Ihnen wirtschaftliche und planbare Lösungen für jede Projektphase und jede Investitionsentscheidung.

Individuelle Lösungen statt Standard

Durch Customizing, eigene Fabrik und Engineering passen wir Technik exakt an Ihre Anforderungen an. Aus Serienmaschinen werden maßgeschneiderte Geräteträger für Ihren Erfolg.

Maximale Einsatzsicherheit


Unser flächendeckender Service, herstellergeschulte Techniker und die schnelle Ersatzteilversorgung sorgen für minimale Stillstände. Denn Ihre Maschinen müssen laufen - jederzeit.

Persönliche Nähe & Verlässlichkeit

Mit über 45 eigenen Standorten und persönlichen Ansprechpartnern sind wir immer dort, wo Ihre Baustellen sind - praxisnah, schnell erreichbar und auf Augenhöhe.

Zusammen stark. Für Ihren Erfolg.

Ihr Vertriebspartner vor Ort:



Zum Produkt

Bestellnummern: OQR30-R02, OQR40-R04, OQR40-R06, OQR45-R10, OQR65-R19, OQR70/55-R19, OQR70/55-R25