

KTEG OQR mit Rotation

Kein Aussteigen, alle Anbaugeräte
360° drehbar & in 10s wechseln

Prozessoptimierung

Kchneller als Handarbeit - ohne
Personen im Gefahrenbereich

Hochlöffelmodus

Optimale Löffelausrichtung dank
360°-Rotation

Präziser Aushub

Arbeiten in alle Richtungen ohne
Umsetzen

AB 0,90 € / TAG
NETTO-VERKAUFSPREIS: AB 900 €

KTEG 360° Profillöffel

KTEG P-Line System



Robuste Löffelschneide aus
hochfestem Verschleißstahl



Integrierte Adapterplatte für maximale
Reiß- und Losbrechkräfte

Schräge an der Löffelseite

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Optimale Formgebung

Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

Mehr Produktivität

Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Technische Daten

	PB02-800-KPL	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL	PB10-1400-KPL	PB14-1600-KPL	PB19-1600-KPL	PB19-1700-KPL	PB23-1800-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U- 6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC	ZX160LC-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR40	OQR45	OQR65	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	39,4 kg	109 kg	132,1 kg	211,9 kg	426,6 kg	492 kg	700 kg	710 kg
Schnittbreite	800 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm
Inhalt	70 l	160 l	250 l	400 l	600 l	650 l	750 l	1.150 l



Hochlöffelmodus: Kontrollierte Materialaufnahme und -führung auch in erhöhter Löffelstellung



Saubere Profilierung von Gräben und Mulden dank optimaler Löffelform und Rotationsfunktion



Präzises Arbeiten entlang von Kanten und Bauwerken durch seitlich gedrehten Profillöffel



Sauberes Planieren und Rückverfüllen im Graben



Feinfühliges Abziehen und Nacharbeiten für ein gleichmäßiges Flächenprofil



Schräge Löffelseite für sauberes und präzises Arbeiten im Graben

Ihr Händler für Sie vor Ort - Profitieren Sie von über 45 Standorten in Deutschland und Österreich: Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner unter www.kiesel.net/standorte

KIESEL

Mein Systempartner.

6 gute Gründe für eine starke Zusammenarbeit

Ganzheitliche Systemlösungen

Wir denken nicht in einzelnen Maschinen, sondern in Prozessen. Bei Kiesel erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen aus Maschine, Assistenzsystemen, Schnellwechslern und Anbaugeräten - exakt passend zu Ihrem Einsatz.

Langfristiger Partner mit Zukunftsfokus

Als familiengeführtes Unternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung stehen wir für nachhaltige Partnerschaften, Innovationskraft und Lösungen, die Sie heute effizienter und morgen erfolgreicher machen.

Maximale Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus

Kauf, Miete, Gebrauchsmaschinen oder Finanzierung - wir bieten Ihnen wirtschaftliche und planbare Lösungen für jede Projektphase und jede Investitionsentscheidung.

Individuelle Lösungen statt Standard

Durch Customizing, eigene Fabrik und Engineering passen wir Technik exakt an Ihre Anforderungen an. Aus Serienmaschinen werden maßgeschneiderte Geräteträger für Ihren Erfolg.

Maximale Einsatzsicherheit


Unser flächendeckender Service, herstellergeschulte Techniker und die schnelle Ersatzteilversorgung sorgen für minimale Stillstände. Denn Ihre Maschinen müssen laufen - jederzeit.

Persönliche Nähe & Verlässlichkeit

Mit über 45 eigenen Standorten und persönlichen Ansprechpartnern sind wir immer dort, wo Ihre Baustellen sind - praxisnah, schnell erreichbar und auf Augenhöhe.

Zusammen stark. Für Ihren Erfolg.

Ihr Vertriebspartner vor Ort:



Zum Produkt

Bestellnummern: PBO2-800-KPL, PBO4-1100-KPL, PBO6-1200-KPL, PB10-1400-KPL, PB14-1600-KPL, PB19-1600-KPL, PB19-1700-KPL, PB23-1800-KPL