





Als Hersteller von Radladern und Anbaugeräten versteht TOBROCO-GIANT besser als jeder andere, wie wichtig ein Anbaugerät für die optimale Leistung Ihrer Maschine ist. Unserem Team für Anbaugeräte liegt daran, dass der Benutzer den größtmöglichen Nutzen aus seinen GIANT-Produkten zieht.

Unser Sortiment umfasst mehr als 650 verschiedene Anbaugeräte, mit denen sich die GIANT-Maschinen im Handumdrehen von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen ganz gleich, ob Kehrmaschine, Pflastermaschine, Maschine für Futterarbeiten, Rasenmäher, Heckenschneider, Schneeräumschild, Bagger oder Gabelstapler.

Unsere Ingenieure entwickeln für jedes GIANT-Modell eine eigene Serie aus Anbaugeräten, die speziell auf die Merkmale und die Leistung der Maschine zugeschnitten sind. So umfasst unser Standardsortiment beispielsweise bereits mehr als 45 verschiedene Ausführungen von Erdbauschaufeln. Unser Ingenieurteam baut das Spektrum an kundenspezifischen Anbaugeräten kontinuierlich weiter aus und widmet sich darüber hinaus auch der kontinuierlichen Optimierung unseres bestehenden Anbaugerätesortiments.

Neben der eigenen Abteilung für die Entwicklung von Anbaugeräten unterhält TOBROCO-GIANT zudem eigene Produktionsstandorte in Oisterwijk (NL) und Füzesabony (HU). Unser neuestes Werk in Ungarn wurde erst 2022 fertiggestellt und bietet eine Produktionsfläche von mehr als 10.000 m². Dieses moderne Werk beherbergt einen weitläufigen, CNC-gesteuerten Maschinenpark mit verschiedenen Robotern und einer vollautomatischen Sandstrahl- und Lackierstraße zur Oberflächenbehandlung von Anbaugeräten.









**PALETTENGABEL** 

Palettengabeln sind für eine GIANT-Maschine absolut unverzichtbar. Mit ihnen können Paletten und andere (schwere) Lasten problemlos angehoben und transportiert werden. Die Palettengabeln von TOBROCO-GIANT sind leicht verstellbar und außerdem in verschiedenen Längen erhältlich.

Optionen: Lastschutzgitter, hydraulischer Greifer



PALETTENGABEL GA200

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL GA400

PALETTENGABEL (FESTSTEHEND)

Breedte: 55 cm

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL GA500

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (ERHÖHT)

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (SCHWERLAST)

Breiten: verstellbar



GABEL (HYDRAULISCH)

Die hydraulisch verstellbaren Palettengabeln von TOBROCO-GIANT eignen sich hervorragend für den Wechsel zwischen verschiedenen Palettentypen. Der Gabelabstand kann von der Kabine der Maschine aus ganz einfach über die Hydraulikfunktion verstellt werden.

Optionen: Lastschutzgitter



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT SIDE-SHIFT) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT SIDE-SHIFT) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER UND SIDE-SHIFT) GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER)
GA500

Breiten: verstellbar




PALETTENGABEL (SIDE-SHIFT) GA500

Breiten: verstellbar

 $oldsymbol{\Delta}$ 









Die Leichtgutschaufel von TOBROCO-GIANT ist ein sehr vielseitiges Anbaugerät für alle
Arten von Maschinen. Die Schaufel
ist universell einsetzbar und eignet
sich für Landwirtschaftsbetriebe,
Straßenbaubetriebe, Bau- und
Abbruchunternehmen, Pferdehöfe und Gärtnereien.



LEICHTGUTSCHAUFEL GA100

**Breiten:** 75 - 120 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL GA200

**Breiten:** 75 - 130 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL GA300

**Breiten:** 75 - 175 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL** 

Breiten: bis 240 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL

**Breiten:** 170 - 230 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER

**Breiten:** 75 - 120 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA200

**Breiten:** 75 - 130 cm



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA300

**Breiten:** 75 - 175 cm

# LEICHTGUTSCHAUFEL

Der zusätzliche Niederhalter an der Leichtgutschaufel von TOBROCO-GIANT ermöglicht das Greifen größerer Materialmengen und sorgt dafür, dass keine Ladung herausfällt. Der Niederhalter ist mit starken verschraubten oder verschweißten Klemmzähnen ausgestattet.



9







GITTERSCHAUFEL GA300

Optionen: Zähne

**Breiten:** 75 - 140 cm



GITTERSCHAUFEL GA400

Breiten: bis 180 cm



GITTERSCHAUFEL GA500

**Breiten:** 75 - 130 cm

**Breiten:** 170 - 220 cm



GITTERSCHAUFEL GA600

**Breiten:** 175 - 230 cm



GITTERSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA200

**Breiten:** 75 - 130 cm



GITTERSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER GA300

**Breiten:** 75 - 175 cm







Diese multifunktionale Greifschaufel eignet sich hervorragend für das Aufladen von Stroh, Silage oder Mist. Die Pelikanschaufel kann wahlweise mit Seitenplatten ausgestattet werden, damit damit keine Ladung herausfällt. Darüber hinaus ist die Pelikanschaufel mit Hardox-Verschleißblechen bestückt.

Optionen: Seitenplatten

PELIKANSCHAUFEL VERSCHWEISSTE ZÄHNE

**Breiten:** 75 - 130 cm



PELIKANSCHAUFEL VERSCHRAUBTE ZÄHNE

**Breiten:** 75 - 175 cm

PELIKANSCHAUFEL VERSCHWEISSTE ZÄHNE

**Breiten:** 75 - 175 cm



PELIKANSCHAUFEL VERSCHWEISSTE ZÄHNE

PELIKANSCHAUFEL VERSCHRAUBTE ZÄHNE

**Breiten:** 170 - 220 cm

**Breiten:** 175 - 230 cm





HOCHKIPPSCHAUFEL GA500

**Breiten:** 170 - 230 cm



HOCHKIPP-PELIKANSCHAUFEL

**Breiten:** 75 - 175 cm



HOCHKIPP-PELIKANSCHAUFEL GA500

13

**Breiten:** 170 - 220 cm





Die 4-in-1-Schaufel von TOBROCO-GIANT zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Mit der Schaufel können Transport-, Schaufel-, Klemm-, Nivellier- und Grabarbeiten durchgeführt werden. Diese vielfältigen Optionen machen die Schaufel sehr effizient, da sie weniger häufig durch andere Schaufeln ausgewechselt werden muss. Die Schaufel ist serienmäßig mit 3 Hardox-Verschleißblechen und Klemmzähnen ausgestattet.

Optionen: Zähne



4-IN-1-SCHAUFEL GA300

**Breiten:** 75 - 175 cm



4-IN-1-SCHAUFEL GA500

**Breiten:** 170 - 220 cm



4-IN-1-SCHAUFEL GA600

4-IN-1-SCHAUFEL GA200

**Breiten:** 75 - 130 cm

**Breiten:** 175 - 230 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE** 

**Breiten:** 75 - 120 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE** 

**Breiten:** 75 - 130 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE** 

**Breiten:** 75 - 175 cm

# **DUNG-UND**

Die Dung- und Silagezange ist eine Mistgabel, die sich speziell zum Ausmisten und Verladen von Kuhoder anderem Mist eignet. Sie bietet sich außerdem für den Transport von Heuballen oder Silage an. Die GIANT-Dung- und Silagezange ist robust konstruiert und bietet neben starken Klemmzähnen auch eine hohe Klemmkraft. Klemmkraft.



**DUNG- UND SILAGEZANGE** 

**Breiten:** 160 - 220 cm




15

**DUNG- UND SILAGEZANGE** 

**Breiten:** 175 - 230 cm







Breite: 160 cm

Breite: 160 cm



oder 205 - 425 cm





# VERTEIL-SCHAUFEL

Die Verteilschaufeln wurden für das dosierte Einstreuen und Verteilen von Stalleinstreu, Futter und Sand entwickelt. Sie lassen sich sehr leicht mit einer Maschine beladen, da mit der Schaufel ganz einfach geschöpft werden kann.



VERTEILSCHAUFEL (ZV) ISO-Inhalt: 1.245 |

**Geeignet für:** Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (ZV) ISO-Inhalt: 350 |

**Geeignet für:** Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs

**Optionen:** Schieber, Seitenbesen, Füllstandmesser





VERTEILSCHAUFEL (VDB) ISO-Inhalt: 600 | - 1.000 |

**Geeignet für:** Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs, Pferdemist, Mais

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (MVB) ISO-Inhalt: 800 | - 1.000 |

**Geeignet für:** Feststoffanteil, Pferdemist, gehäckseltes Stroh, gemahlenes Stroh, Stroh-Wasser-Kalk-Gemisch

















Die Kehrmaschine von TOBROCO-GIANT für auf beste Reinigungsergebnisse ausgelegt. Laub, Mist, Grasschnitt, Sand und andere lose Abfälle werden mühelos zusammengefegt. Auch zum Schneeräumen ist die Kehrmaschine hervorragend geeignet. Die Kehrmaschinen sind serienmäßig mit einem Schmutzbehälter und optional mit einem Seitenbesen oder einem Wassersprühsystem erhältlich. **Optionen:** hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen



### **KEHRMASCHINE**

**Breiten:** 135 - 180 cm

**Optionen:** hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen, Wassertank



#### **KEHRMASCHINE**

**Breiten:** 150 - 230 cm

**Optionen:** hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen, Wassertank



### KEHRMASCHINE

**Breiten:** 200 - 230 cm

**Optionen:** hydraulische Entleerung, hydraulische Winkelverstellung, Seitenbesen, Wassertank








**STEINKLAMMER** 

**Spannbereich:** 72 - 115 cm **Maximale Schichthöhe:** 30 cm





STEINKLAMMER GA400

Spannbereich: 72 - 115 cm Maximale Schichthöhe: 60 cm



PLATTEN- UND BORDSTEIN KLAMMER

Spannbereich: 88 - 164 cm









Die Steingabel ist das perfekte Anbaugerät für GIANT-Maschinen, wenn es darum geht, Steine oder Ziegel herauszubrechen und aufzunehmen. Die verschraubten Zähne liegen dicht beieinander, damit keine Steine hindurchfallen oder verkanten und lediglich der Sand ausgesiebt wird. Die Steingabel von GIANT ist beidseitig mit einem zusätzlichen schrägen Zahn versehen, der verhindert, dass Steine von der Gabel fallen.



STEINGABEL

**Breiten:** 120 - 200 cm



STEINGABEL MIT NIEDERHALTER GA200

**Breiten:** 90 - 130 cm



STEINGABEL MIT NIEDERHALTER

**Breiten:** 90 -130 cm

**Breiten:** 120 - 200 cm





Die Betonmischschaufeln von GIANT ermöglichen das Anmischen von Beton oder Zement vor Ort auf einfache und flexible Weise. Durch den seitlichen Auslass kann der flüssige Beton in einer geraden Linie ausgeleert werden, was praktisch ist für das Platzieren von Bordsteinen oder Rinnen.

Darüber hinaus kann der Beton mit dem Ausguss in schwer erreichbare Bereiche gegossen werden.



BETONMISCHSCHAUFEL

Inhalt: 100 l



BETONMISCHSCHAUFEL

Inhalt: 150 - 400 I Option: Seiten Rutsche



BETONMISCHSCHAUFEL GA400

Inhalt: 500 - 700 I Option: Seiten Rutsche





EGALISIERUNGSRAHMEN

Breite: 130 cm



EGALISIERUNGSRAHMEN GA300

**Breiten:** 130 - 250 cm



Der Egalisierungsrahmen ist das passende Anbaugerät zum Einebnen verschiedener Oberflächen mit Sand, Kies oder Erde. Mit ihm kann der Untergrund auch für Pflasterarbeiten und Erdbauarbeiten vorbereitet werden. Die Egalisierungsrahmen von TOBROCO-GIANT sind so konstruiert, dass sie eine Schaufel und eine Palettengabel sicher auf dem Rahmen transportieren können.



# AUSLEGERARM GA300

**Länge:** 60 cm **Option:** hydraulischer Rotator



#### AUSLEGERARM

Länge: 80 cm

Option: hydraulischer Rotator

# LASTARM

Der Lastarm eignet sich hervorragend zum Heben von schweren Materialien und kann auch eine Steinzange oder einen Sauger tragen. Optional kann der Lastarm mit einem Lasthaken oder einem hydraulischen Rotator ausgestattet werden, mit denen sich die Materialien noch optimaler positionieren lassen.



## AUSLEGERARM GA300

**Länge:** 69 - 96 cm **Option:** hydraulischer Rotator



#### AUSLEGERARM

Länge: 120 cm



KRANARM (MECHANISCH)
GA300

**Längen:** 130 - 380 cm



KRANARM (HYDRAULISCH)

**Längen:** 130 - 380 cm




KRANARM (HYDRAULISCH)

**Längen:** 160 - 260 cm

# **KRAN- UND LASTARM**

Mit den Last- und Kranarmen von TOBROCO-GIANT lassen sich Materialien ganz einfach heben - selbst auf größere Höhen. Sie sind insbesondere für Bauprojekte bestimmt. TOBROCO-GIANT bietet ein umfassendes Sortiment an Hebezeugen. Die Lastund Kranarme eignen sich allem voran zum Aufladen und Abladen von Gütern in der Höhe sowie zum unkomplizierten Heben von Materialien.





### BIG-BAG-KRANARM

Das Big-Bag-Anbaugerät eignet sich hervorragend für den Transport schwerer Big-Bag-Säcke. In einer Gärtnerei könnten damit beispielsweise Big-Bag-Säcke mit Blumenerde transportiert werden. Die zusätzlichen Seitenbügel sorgen dafür, dass der Big-Bag-Sack sicher und stabil transportiert wird und nicht ausschwingt. Mit dem Haken am GIANT-Anbaugerät lässt sich der Big-Bag-Sack leicht aufnehmen.



BIG-BAG-KRANARM GA300

**Längen:** 150 - 190 cm





# WINTER-DIENST

Das Schneeräumschild von
TOBROCO-GIANT eignet sich
hervorragend für das Schneeräumen
auf Straßen und im Gelände. Es ist
in verschiedenen Breiten erhältlich
und mit einer widerstandsfähigen
Erlan-Verschleißleiste ausgestattet,
mit der sich das Räumen noch
effizienter gestaltet. In Verbindung mit
dem Salzstreuer befreit eine GIANTMaschine so Wege und Flächen in nur
einem Arbeitsgang perfekt vom Schnee.



SCHNEERÄUMSCHILD GA200

**Breiten:** 130 - 155 cm



SCHNEERÄUMSCHILD GA300

**Breiten:** 130 - 200 cm



SCHNEERÄUMSCHILD GA500

**Breiten:** 175 - 250 cm



SCHNEERÄUMSCHILD V-PFLUG GA400

**Breiten:** 150 - 210 cm



STREUER GA300

**Inhalt:** 70 - 170 l

























HOLZGREIFER

**Durchmesser:** 10 - 40 cm



HOLZGREIFER USA

**GA200 Optionen:** Zweischalengreifer und Rüret

BAUM- UND ZWEIGGREIFER GA200

**Breiten:** 80 - 110 cm

Bürst **Durchmesser:** 152 cm



BAUM- UND ZWEIGGREIFER GA300

**Breiten:** 130 - 150 cm

HOLZGREIFER GA200

**Durchmesser:** 10 - 40 cm


BAUM- UND ZWEIGGREIFER GA300

**Breiten:** 120 -150 cm











#### **VERSCHIEDENES**

Zusätzlich zu den in Serie gefertigten Anbaugeräten bietet TOBROCO-GIANT auch ein facettenreiches Spektrum an Anbaugeräten, die in lediglich einer Ausführung erhältlich sind. Verwandeln Sie Ihre Maschine damit in einen multifunktionalen Alleskönner, der jeder Arbeit gewachsen ist.



BANDRECHEN GA300

**Breiten:** 240 - 280 cm



VIBRATIONSROLLE

Arbeitsbreiten: 160 - 200 cm Gewicht: 620 - 800 kg Hydraulikfluss: 45 l/min



STUMPENFRÄSE GA200 + GA300



ARBEITSKORB



DUNGMISCHER

Schaftlänge: 150 cm



RIPPER GA400

**Breiten:** 150 - 200 cm



REITPLATZPLANE GA300

**Breiten:** 145 - 200 cm



SEITENKIPPSCHAUFEL



SCHUTZROHR GA300

Kastenbreiten: 110 - 175 cm



UNTERSCHRAUBMESSER

Kastenbreiten: 70 tot 260 cm



TRANSPORTWAGEN LEIGHTGUTSCHAUFEL

Kastenbreiten: 110 - 175 cm

# SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE

TOBROCO-GIANT beschäftigt ein Team aus Ingenieuren und Konstrukteuren, die auf Anbaugeräte spezialisiert sind. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer sowie der Optimierung bestehender Anbaugeräte.

Zusätzlich zum Standardsortiment bietet TOBROCO-GIANT auch zahlreiche Anbaugeräte, die im Laufe der Jahre als Sonderanfertigungen entwickelt wurden. Auf diese Weise können wir schnell auf Ihre Sonderwünsche reagieren. Sollten wir Ihren Anforderungen mit einer der bestehenden Sonderanfertigungen wider Erwarten nicht Rechnung tragen können, besprechen wir gemeinsam mit unserem Team für Anbaugeräte weitere Möglichkeiten. Uns liegt daran, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihren GIANT-Produkten ziehen. Idealerweise sollten sich die GIANT-Maschinen binnen Sekunden von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen. Einige unserer bisherigen Projekte sind nachstehend aufgeführt.







**ABBRUCHHAMMER** 

HOLZSPALTER

HOCHDRUCKREINIGER



ANHÄNGERKUPPLUNGSADAPTER (SONDERAUSFÜHRUNG)



**SCHNEEFRÄSE** 



SILAGEZANGE



**HOLZGREIFER (VERTIKAL)** 




WILDKRAUTBÜRSTE (POLYESTER)



RECYCLINGSCHAUFEL

# **AUFNAHMEN**

Unsere Anbaugeräte bieten sich auch als ideale Ergänzung für Kompaktlader, Radlader, Frontlader, Teleskoplader und Skidsteer-Lader anderer Marken an. Wir haben zwischenzeitlich nahezu 100 verschiedene Aufnahmen entwickelt. Nachstehend findet sich eine Auswahl unseres Sortiments.





# **BRANCHEN**

# EINE MASCHINE FÜR ALLE IHRE ARBEITEN!





















## **ALLE MODELLE**

TOBROCO-GIANT Maschinen ist der Hersteller des GIANT Kompaktladers, Radladers, Teleradladers, Teleskopladers und Anbauteilen seit 1996. Aktuell haben wir 35 verschiedene Modelle in unserem Programm und wir verkaufen unserem Maschinen in 60 Ländern. Wir bauen GIANT Maschinen mit einer Motorleistung von 20 bis 76 PS und einem Einsatzgewicht von 750 bis 6.000 kg für den weltweiten Markt.



GS800G **GS800 GS900** 

**GS850T GS950T** 



G1100 (TELE) **G1200 (TELE)** 



G1500 (X-TRA)



G2200E (X-TRA) 🔘



G2300 (X-TRA) HD



G2500 (X-TRA) HD



**G2700 (X-TRA / TELE) HD** G2700 (X-TRA / TELE) HD+ G2700È (X-TRA / TELÉ) 🦪 G2700E (X-TRA / TELE) HD 🗶



**G5000 (X-TRA / TELE)** 





GT5048













REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN E-REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN 🗶




BY TOBROCO

**TOBROCO-GIANT** 


Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Niederlande) Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045 Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com







www.youtube.com/tobrocogiant



Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder Unvollständigkeiten im Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinausgehende Garantien übernehmen wir grundsätzlich nicht. Eine weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ausgeschlosse.