KIESEL

Mein Systempartner.



Technisches Datenblatt

KTEG 360° Grabenräumlöffel starr



Böschungsschneide



IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels $90^{\rm o}$ nach links oder rechts.

Mehr Produktivität

Arbeiten in alle Richtungen reduziert das Versetzen des Baggers.

Technische Daten

| | KGL15S-2000 | KGL19S-2000 | KGL19S-2000 | KGL23S-2000 | KGL28S-2200 |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|
| Passender MTC | ZX135US, ZX135W, ZX150W, ZX155W | ZX160LC, ZX175W | ZX180LC, ZX180W | ZX210LC, ZX225USRLC, ZX225USLC, ZX220W | ZX250LCN |
| OQR-Aufnahme | OQR65 | OQR65 | OQR70/55 | OQR70/55 | OQR70/55 |
| Gewicht | 502 kg | 754 kg | 754 kg | 1.101 kg | 1.185 kg |
| Schnittbreite | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.200 mm |
| Inhalt | 6001 | 900 I | 9001 | 1100 | 1260 |