


OQR-Adapter integriert, Hydraulik innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren Halt beim Greifen



Geschraubtes, auswechselbares Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher Verformungswiderstand

Schneidkante in der Rotationsachse des KTEG OQR

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden

Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen

Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius

Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit

„Putzen“ mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe

Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum

Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

	KS30-02-800	KS30-03-1000	KS40-1000	KS45-1500	KS65-15-1700	KS65-19-1900	KS70/55-25-1800
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC	23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC	ZX160LC-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR65	OQR70/55
Gewicht	165 kg	195 kg	240 kg	310 kg	375 kg	395 kg	395 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Schnittbreite	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.500 mm	1.700 mm	1.900 mm	1.800 mm
Öffnungsweite	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm	780 mm	780 mm	780 mm
SEA Inhalt	110 l	145 l	265 l	410 l	490 l	550 l	550 l



Laden wie ein Radlader



Erheblich größere Überladehöhe



Klappfunktion zum Aufnehmen und Greifen von Material



Integriertes Planiermesser zum Schieben und Planieren



Exaktes Entleeren und sauberes Verfüllen



Offset Funktion: Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrriichtung

Ihr Händler für Sie vor Ort - Profitieren Sie von über 45 Standorten in Deutschland und Österreich: Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner unter www.kiesel.net/standorte

KIESEL

Mein Systempartner.

6 gute Gründe für eine starke Zusammenarbeit

Ganzheitliche Systemlösungen

Wir denken nicht in einzelnen Maschinen, sondern in Prozessen. Bei Kiesel erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen aus Maschine, Assistenzsystemen, Schnellwechslern und Anbaugeräten - exakt passend zu Ihrem Einsatz.

Langfristiger Partner mit Zukunftsfokus

Als familiengeführtes Unternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung stehen wir für nachhaltige Partnerschaften, Innovationskraft und Lösungen, die Sie heute effizienter und morgen erfolgreicher machen.

Maximale Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus

Kauf, Miete, Gebrauchsmaschinen oder Finanzierung - wir bieten Ihnen wirtschaftliche und planbare Lösungen für jede Projektphase und jede Investitionsentscheidung.

Individuelle Lösungen statt Standard

Durch Customizing, eigene Fabrik und Engineering passen wir Technik exakt an Ihre Anforderungen an. Aus Serienmaschinen werden maßgeschneiderte Geräteträger für Ihren Erfolg.

Maximale Einsatzsicherheit


Unser flächendeckender Service, herstellergeschulte Techniker und die schnelle Ersatzteilversorgung sorgen für minimale Stillstände. Denn Ihre Maschinen müssen laufen - jederzeit.

Persönliche Nähe & Verlässlichkeit

Mit über 45 eigenen Standorten und persönlichen Ansprechpartnern sind wir immer dort, wo Ihre Baustellen sind - praxisnah, schnell erreichbar und auf Augenhöhe.

Zusammen stark. Für Ihren Erfolg.

Ihr Vertriebspartner vor Ort:



Zum Produkt

Bestellnummern: KS30-02-800, KS03-03-1000, KS40-1000, KS45-1500, KS65-15-1700, KS65-19-1900, KS70/55-25-1800